

Rapor No : E24-001930
Analizin Amacı : ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen : SOLIN AMBALAJ GIDA SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
İlgili / Yetkili Kişi :
Adresi : HALİL RIFAT PAŞAMAH.YÜZER YAVUZ SOK.PERPA TİCARET MERKEZİ ŞİŞLİ İSTANBUL
Numunenin Adı : BLUE ANTHOCYANINE CWD POWDER (BC21022024)(BLUE CORN)
Numunenin Cinsi :
Numunenin Seri / Lot Numarası :
Numunenin Markası / Üretici Firma :
Numune Miktarı / Teslim Durumu :
Geliş Şekli :
Numunenin Geldiği Tarih / Saat : 19.04.2024 / 16:47:38
Numune Kabul Sıcaklığı :
Analizin Başlama / Bitiş Tarihi : 21.05.2024 / 06.05.2024

AB-1760-T

E24-001930

05-24

SONUÇLAR E24-001930

Analiz Adı	Birim	Sonuç	Ö.L.	G.K. (%)	Ö.B. (±)	Analiz Metodu	L.D. Kaynağı	L.D.	"D"
Tespit Edilemedi									
*AZO BOYAR MADDELER	mg/kg	5	-	-	-	ISO 14362-1	Reach annex xvii	30	U
Tespit Edilemedi									
*KANSEROJEN BOYAR MADDELER	mg/kg	0,2	-	-	-	DIN 54231	Standard 100 by OEKO-TEX	50	U
Tespit Edilemedi									
*ALERJEN BOYAR MADDELER	mg/kg	0,2	-	-	-	DIN 54231	Standard 100 by OEKO-TEX	50	U

*** İşaretili analizler akreditasyon kapsamındadır.

**** İşaretili analizler için dış tedarikçi hizmeti alınmıştır.

Kısaltmalar: D : Değerlendirme U:Uygun, U.D : Uygun Değil, D.Y : Değerlendirme Yapılamıyor, Ö.L : Ölçüm Limiti, G.K : Geri Kazanım, Ö.B : Ölçüm Belirsizliği, L.D : Limit Değer

Karar Kuralı: Laboratuvarımızda "Basit Kabul Kuralına yönelik İkili Beyan "Karar Kuralı uygulanmaktadır.

Açıklamalar: Ölçüm belirsizliği ile hesaplama yapıldığında; limiti aşmadığı, limit dışı olduğu, limite yaklaşmadığı veya Not Detected (herhangi bir madde tespit edilmedi) için karar kuralı uygulanmamıştır.

Teslim Edilen numunede yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız raporlar geçersizdir. Bu rapor Adli-İdari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Analiz sonucu ile limit değerlerin birimleri aynıdır.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TÜRKAK' tan AB-1760-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Karar kuralı uygulanmamıştır.

Geyda DİZBÜYÜK
Kimya Laboratuvarı Bir. Sor.Cengiz SÖKMEZ
Laboratuvar SorumlusuTASDİK OLUNUR
06.05.2024
Rapor SonuYunus YILMAZ
Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.

AZO BOYAR MADDELER / AZO DYE CONTENT

ETKEN MADDE LİSTESİ / LIST OF ACTIVE SUBSTANCES

- 1-4-Aminobiphenyl (Cas No 92-67-1)
- 2-Benzidine (Cas No 92-87-5)
- 3-P-Cresidine (Cas No 120-71-8)
- 4-4-chloro-o-toluidine (Cas No 95-69-2)
- 5-2-Naphthlamine (Cas No 91-59-8)
- 6-O-Aminoazotoluene (Cas No 97-56-3)
- 7-2-Amino-4-Nitrotoluene (Cas No 99-55-8)
- 8-4-Chloroaniline (Cas No 106-47-8)
- 9-2,4-Diaminoanisolet (Cas No 615-05-4)
- 10-4,4-Diaminobiphenylmethane (Cas No 101-77-9)
- 11-3,3-Dichlorobenzidine (Cas No 91-94-1)
- 12-3,3-Dimethoxybenzidine (Cas No 119-90-4)
- 13-3,3-Dimethylbenzidine (Cas No 119-93-7)
- 14-4,4'-methylenedi-o-toluidine (Cas No 838-88-0)
- 15-4,4-Methylene-Bis-(2-Chloroaniline)) (Cas No 101-14-4)
- 16-4,4-Oxydianiline (Cas No 101-80-4)
- 17-4,4-Thiodianiline (Cas No 139-65-1)
- 18-O-Toluidine (Cas No 95-53-4)
- 19-2,4-Toluendiamine (Cas No 95-80-7)
- 20-2,4,5-Trimetyhlyaniline (Cas No 137-17-7)
- 21-O-Anisidine (Cas No 90-04-0)
- 22-4-Aminoazobenzene (Cas No 60-09-3)
- 23-2,4-Xylidine (Cas No 95-68-1)
- 24-2,6-Xylidine (Cas No 87-62-7)

ALERJEN VE KANSEROJEN BOYAR MADDELER

No	Bileşik	CAS No.
1	Disperse Blue 1	2475-45-8
2	Disperse Blue 3	2475-46-9
3	Disperse Blue 7	3179-90-6
4	Disperse Blue 26	3860-63-7
5	Disperse Blue 35	12222-75-2
6	Disperse Blue 102	69766-79-6
7	Disperse Blue 106	12223-01-7
8	Disperse Blue 124	61951-51-7
9	Disperse Orange 1	2581-69-3
10	Disperse Orange 3	730-40-5
11	Disperse Orange 37	13301-61-6
12	Disperse Red 1	2872-52-8
13	Disperse Red 11	2872-48-2
14	Disperse Red 17	3179-89-3
15	Disperse Yellow 1	119-15-3
16	Disperse Yellow 3	2832-40-8
17	Disperse Yellow 9	6373-73-5
18	Disperse Yellow 49	54824-37-2
19	Disperse Yellow 39	12236-29-2
20	Disperse Brown 1	23355-64-8
21	Disperse Yellow 23	6250-23-3
22	Disperse Orange 149	85136-74-9
23	Disperse Orange 61	12270-45-0
24	Disperse Orange 11	82-28-0
25	Acid Red 26	3761-53-3
26	Basic Red 9	569-61-9
27	Direct Black 38	1937-37-7
28	Direct Blue 6	2602-46-2
29	Direct Red 28	573-58-0
30	Basic Violet 14	632-99-5
31	Direct Brown 95	16071-86-6
32	Solvent Yellow 1 (4-AAB)	60-09-3
33	Solvent Yellow 2	60-11-7
34	Solvent Yellow 3	97-56-3
35	Acid Red 114	6459-94-5
36	Disperse Red 151	61968-47-6
37	Disperse Yellow 56	54077-16-6
38	Disperse Yellow 7	6300-37-4
39	Solvent Red 23	85-86-9
40	Acid Orange 7	633-96-5
41	Acid Yellow 36	587-98-4
42	Basic Violet 3	548-62-9
43	Basic Violet 1	8004-87-3
44	Acid Violet 49	1694-09-3
45	Navy Blue	118685-33-9
46	Michler's Base	101-61-1
47	Victoria Blue B (Basic Blue 26)	2580-56-5
48	Basic Green 4	2437-29-8